

M618 PLUS

設定ガイド



本製品ご活用のため、専用ソフトウェアをインストールしてください。

- ① 添付のCDからインストールもしくはソフトウェアのダウンロード goo.gl/kXuVQB
- ② 本製品を接続します。
- ③ ダウンロードしたファイルを解凍し、ファイル内の「Setup.exe」を起動してください。
- ④ インストールウィザードに従い、セットアップを進めます。
- ⑤ インストール完了。
(デスクトップにアイコンが表示されます。)

マウスの感度とポインタの設定

Mouse

Macro

Custom

Performance

Light

Profile select

Profile 001

+

≡

...

Profile name

Profile 001

Reset to default

Sensitivity

DPI

DPI:

2

DPIの選択

Configuration sensitivity level

Pointer Speed

Mouse movement speed.

ポインタスピードの調節

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Refresh rate

HZ

500

リフレッシュレートを変更

ライティングモードの設定

Mouse

Macro

Custom

Performance

Light

Profile select

Profile 001

+

≡

...

Profile name

Profile 001

Reset to default

ライティングモードの切り替え

Mode

Floating RGB Mode

Parameter

Push up

High speed

光り方、明滅速度の切り替え



マクロの設定

Mouse

Macro

作成したマクロの選択

Macro

Macro 001

①

+

②

≡

③

...

Macro name

Macro 001

マクロ名

☐ Record delay

☒ Default delay

0.050

S

☐ No delay



Record

マクロの記録を開始/停止

④



⑤



⑥



⑦



↓ X5BUTTON
⌚ 0.050 Delay Seconds
↑ Space
⌚ 0.050 Delay Seconds
↓ Alt
⌚ 0.050 Delay Seconds
↑ Alt
⌚ 0.050 Delay Seconds
↓ Left
⌚ 0.050 Delay Seconds
↑ Left

作成したマクロの内容を表示

⑧

insert

- ①新しいマクロの作成
- ②作成したマクロの削除(ダブルクリック)
- ③マクロのコピーなど
- ④ディレイ時間の書き換え
- ⑤選択したアクションを削除
- ⑥アクションの入れ替え (上へ)
- ⑦アクションの入れ替え (下へ)
- ⑧アクション/ディレイの追加、挿入

- ・ キーを押した時間分ディレイ
- ・ ディレイ時間を指定
- ・ ディレイなし

各ボタンの割り当てとプロフィール(個人設定)の設定

Mouse

Macro

Custom

Performance

Light

Right

Left

プロフィールの選択

Profile select

Profile 001

①

+

②

≡

③

...

Profile name

Profile 001

プロフィール名

Reset to default

出荷時の設定にリセット

- ①新しいプロフィールを作成
- ②プロフィールの削除（ダブルクリック）
- ③プロフィールのコピーなど

G1

Click

G2

Menu

G3

General rolling

G4

Rolling up

G5

Rolling down



各ボタンの割り当て
(作成したマクロはここから割り当てできます)